

Barışel

YAPI MALZEMELERİ | CEPHE | DECK | PERGOLA



DURO 3.0

Deck ve Cephe Kaplama Ürün Sunumu

Kompozit Deck · Bambu Deck · Duvar Kaplama · Montaj Sistemleri

01

DURO 3.0 — Uygulama Örnekleri

Farklı renklerde gerçek projeler




NATURAL — Sahil


MAPLE — Çatı Terası





Maple - Teras










DARK GREY

01

DURO 3.0 — Uygulama Örnekleri

Farklı renklerde gerçek projeler



Burma

01

DURO 3.0 — Uygulama Örnekleri

Farklı renklerde gerçek projeler



Burma




Ahşap damar dokulu (wood grain) 8 renk



ROYAL OAK




TEAK BURMA



HELMUT




DARK GREY



TERRA




MAPLE



NATURAL



GRAPHITE



* Natural ve Graphite renkleri sipariş üzerine üretilir.



Ürün: 3D Emboss Deck | Seri / Kod: DURO 3.0 | Ölçü: 140 × 22 × 2180 mm (E × K × B)





Patentli teknoloji ile geleneksel deck sorunlarına son

VİDASIZ HIZLI MONTAJ

Vida, çivi veya ara parça gerektirmez. Yüzey tamamen temiz ve pürüzsüz kalır; ürün ömrü uzar. Sistemler montaj süresini piyasadaki diğer çözümlere göre ciddi oranda kısaltır; büyük şantiyelerde bile rekor sürede kurulum yapılır.

YÜKSEK DAYANIKLILIK

Alüminyum ray ve naylon klips alt yapısı; çürüyen ve yarılan geleneksel ahşap alt yapıya göre çok daha güçlü ve uzun ömürlüdür. Sistem garantisi: 20 YIL.

LEKE TUTMAZ YÜZEY

Anti-stain koruyucu kapsül sıvı emilimini engeller; yüzey kolayca temizlenir. Renk koruma teknolojisi solmayı en aza indirir.

Not: Sistem garantisi ray ve klips alt yapısını kapsar; talimatlara uygun montaj şarttır.



Leke tutmaz yüzey teknolojisine sahip yeni nesil kompozit

DURO 3.0, kontrollü formülle üretilen en üst kalite kompozit deck malzemesidir. Ko-ekstrüzyon teknolojisi ile tahtanın çevresini ultra koruyucu bir kapsül sarar; doğal çekirdek ise talaş tozu ve geri dönüştürülmüş PE esaslı plastic içerik, virgin polimer ve katkı maddelerinden oluşur. Yüzeyindeki kabartma damarlar sayesinde fırçalanmış doğal ahşap hissi verir. %100 geri dönüştürülebilir; tamamen su ve yağ itici yüzeyi ile kolay temizlenir ve yıllar içinde fark edilmeyecek kadar düşük bir solma gradyanı ile rengini korur.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- ✓ Gerçek Ahşap Görünümlü, Kabartma Damarlı Yüzey
- ✓ Yağ Ve Leke Tutmaz (Anti-stain Kapsül)
- ✓ Talaş Tozu, Geri Dönüştürülmüş Pe Esaslı Plastik İçerikli
- ✓ Kolay Temizlik, Düşük Bakım
- ✓ Kiymik Yapmaz; Çioplak Ayakla Yürümeye Uygun
- ✓ Geliştirilmiş Uv Renk Dayanımı
- ✓ %100 Geri Dönüştürülebilir



Ürün ve sarfiyat bilgileri

Kompozisyon	%55 Sawdust · %35 Virgin Polimer · %10 Katkı Maddesi
Geri dönüşüm	%100 geri dönüştürülebilir
Yüzey	Fırçalanmış ahşap efekti (kabartma damarlı)
Ölçü (1 adet)	140 x 22 x 2180 mm
Ağırlık (1 adet)	5,9 kg
Palet	200 adet (yaklaşık 61 m ²)
m ² başına tahta	3,28 adet
m ² başına metretül	7,15 m
iJack yuvası	Var
Yayıllı yük testi	500 kg/m ² yük altında maksimum sehim ölçümü
Kayganlık açısı	25,0°
Kayganlık sınıfı	R11
Renk seçenekleri	8 renk (Natural ve Graphite sipariş üzerine)
Yayıllı Yük	500 kg/m ² yük altında maksimum sehim
Kayma (Anti-Slip) Testi	Kayganlık açısı: 25,0° — Sınıflandırma: R 11